

Таблица измерений биологически активных зон

Измерение	Значение	Статус
Рука справа - Рука слева	● 93	выраженная гиперэргия
Рука справа - Нога справа	● 91	гиперэргия
Нога справа - Нога слева	● 74	гипоэргия
Рука слева - Нога слева	● 90	гиперэргия




Таблица измерений по Фоллю


	Измерение	Значение	Статус
ПР LI	Небная миндалина	● 33 ▼ 4	начальная дегенерация
ПР LI	КТИ лимфы	● 87 ▼ 5	частичное воспаление
ПР P	Легочные альвеолы	● 46 ▼ 1	утомление
ПР P	КТИ Легких	● 40 ▼ 7	начальная дегенерация
ПР GI	Правая часть поперечно-ободочной кишки	● 93 ▼ 1	полное воспаление
ПР GI	КТИ толстого кишечника	● 28 ▼ 3	выраженная дегенерация
ПР ND	Поясничный и крестцовый отделы спинного мозга	● 78 ▼ 1	гиперактивность
ПР ND	КТИ периферической и ЦНС	● 39 ▼ 7	начальная дегенерация
ПР MC	Артерии	● 56 ▼ 4	норма
ПР MC	КТИ Кровообращения	● 68 ▼ 6	гиперактивность
ПР AL	Аллергия брюшной полости, малого таза и нижних конечностей	● 71 ▼ 4	гиперактивность
ПР AL	КТИ Аллергии	● 68 ▼ 7	гиперактивность
ПР PAD	ЭПД органов брюшной полости и малого таза	● 86 ▼ 3	частичное воспаление
ПР PAD	КТИ Органо-дегенерации	● 49 ▼ 3	норма
ПР TR	Половые железы, надпочечники	● 66 ▼ 7	норма
ПР TR	КТИ Эндокринной системы	● 45 ▼ 3	утомление
ПР C	Легочный клапан	● 46 ▼ 3	утомление
ПР C	КТИ Сердца	● 41 ▼ 6	утомление
ПР IG	Терминальный отдел подвздошной кишки	● 36 ▼ 2	начальная дегенерация
ПР IG	КТИ 12-перстной кишки	● 84 ▼ 1	частичное воспаление
ЛР LI	Небная миндалина	● 85 ▼ 2	частичное воспаление
ЛР LI	КТИ лимфы	● 88 ▼ 3	частичное воспаление
ЛР P	Легочные альвеолы	● 85	частичное воспаление
ЛР P	КТИ Легких	● 66 ▼ 6	норма
ЛР GI	Сигмовидная кишка	● 94 ▼ 5	полное воспаление
ЛР GI	КТИ толстого кишечника	● 28 ▼ 8	выраженная дегенерация
ЛР ND	Поясничный и крестцовый отделы спинного мозга	● 69 ▼ 2	гиперактивность
ЛР ND	КТИ периферической и ЦНС	● 82 ▼ 4	частичное воспаление
ЛР MC	Артерии	● 88 ▼ 2	частичное воспаление
ЛР MC	КТИ Кровообращения	● 40 ▼ 3	начальная дегенерация
ЛР AL	Аллергия брюшной полости, малого таза и нижних конечностей	● 59 ▼ 3	норма
ЛР AL	КТИ Аллергии	● 41 ▼ 2	утомление
ЛР PAD	ЭПД органов брюшной полости и малого таза	● 34 ▼ 1	начальная дегенерация
ЛР PAD	КТИ Органо-дегенерации	● 62 ▼ 3	норма
ЛР TR	Половые железы, надпочечники	● 49 ▼ 3	норма
ЛР TR	КТИ Эндокринной системы	● 83 ▼ 1	частичное воспаление
ЛР C	Аортальный клапан	● 86 ▼ 2	частичное воспаление
ЛР C	КТИ Сердца	● 79 ▼ 4	гиперактивность
ЛР IG	Подвздошная кишка	● 82 ▼ 4	частичное воспаление
ЛР IG	КТИ Тонкой кишки	● 40 ▼ 4	начальная дегенерация
ПН RP	Образование белковых ферментов-протезазы	● 46 ▼ 3	утомление
ПН RP	КТИ Панкреас	● 56 ▼ 3	норма
ПН F	Центральная венозная система печени	● 33 ▼ 3	начальная дегенерация
ПН F	КТИ Печени	● 55 ▼ 4	норма
ПН SP	Суставная дегенерация таза и нижних конечностей	● 96 ▼ 1	полное воспаление
ПН SP	КТИ Суставов	● 68 ▼ 3	гиперактивность
ПН E	Выход из желудка (привратник)	● 37 ▼ 4	начальная дегенерация
ПН E	КТИ Желудка	● 44 ▼ 3	утомление

ПН STD	STD органов брюшной полости и малого таза	● 75 ▼ 2	гиперактивность
ПН STD	КТИ STD, доброкачественные опухоли (фибромы, миомы)	● 34 ▼ 6	начальная дегенерация
ПН К	Кожа нижней части туловища и нижних конечностей	● 48 ▼ 8	норма
ПН К	КТИ Кожи	● 50 ▼ 2	норма
ПН GD	Жировая дегенерация органов брюшной полости	● 57 ▼ 4	норма
ПН GD	КТИ Жировой дегенерации	● 53 ▼ 8	норма
ПН VB	Желчный проток	● 48	норма
ПН VB	КТИ Желчного пузыря	● 80 ▼ 5	гиперактивность
ПН R	Почечные лоханки	● 38 ▼ 7	начальная дегенерация
ПН R	КТИ Почек	● 54 ▼ 4	норма
ПН V	Тело мочевого пузыря	● 93 ▼ 6	полное воспаление
ПН V	КТИ Мочевого пузыря и уrogenитальных органов	● 62 ▼ 3	норма
ЛН RP	Белая пульпа селезенки	● 78 ▼ 3	гиперактивность
ЛН RP	КТИ Селезенки	● 51 ▼ 4	норма
ЛН F	Центральная венозная система печени	● 31 ▼ 6	начальная дегенерация
ЛН F	КТИ Печени	● 86 ▼ 3	частичное воспаление
ЛН SP	Суставная дегенерация таза и нижних конечностей	● 70 ▼ 4	гиперактивность
ЛН SP	КТИ Суставов	● 83 ▼ 2	частичное воспаление
ЛН E	Левая часть тела желудка	● 37 ▼ 6	начальная дегенерация
ЛН E	КТИ Желудка	● 77 ▼ 2	гиперактивность
ЛН STD	STD органов брюшной полости и малого таза	● 59 ▼ 9	норма
ЛН STD	КТИ STD, доброкачественные опухоли (фибромы, миомы)	● 82 ▼ 4	частичное воспаление
ЛН К	Кожа нижней части туловища и нижних конечностей	● 86 ▼ 1	частичное воспаление
ЛН К	КТИ Кожи	● 31 ▼ 3	начальная дегенерация
ЛН GD	Жировая дегенерация органов брюшной полости	● 42 ▼ 4	утомление
ЛН GD	КТИ Жировой дегенерации	● 53 ▼ 6	норма
ЛН VB	Общий печеночный проток	● 53 ▼ 4	норма
ЛН VB	КТИ Желчного пузыря	● 85 ▼ 6	частичное воспаление
ЛН R	Почечные лоханки	● 77 ▼ 4	гиперактивность
ЛН R	КТИ Почек	● 78 ▼ 4	гиперактивность
ЛН V	Тело мочевого пузыря	● 39 ▼ 3	начальная дегенерация
ЛН V	КТИ Мочевого пузыря и уrogenитальных органов	● 46 ▼ 4	утомление

Сетка измерений


Левая сторона

Правая сторона



Статистика по меридианам

Все измерения




Правая сторона




Левая сторона




Лимфатический




Легкие




Толстый кишечник




Нервная дегенерация




Кровообращение




Аллергия




Паренхиматозная и эпителиальная дегенерация




Эндокринная система




Сердце




Тонкий кишечник




Селезенка




Поджелудочная железа




Печень




Суставная дегенерация




Желудок




Соединительно-тканная дегенерация




Кожа




Жировая дегенерация




Желчный пузырь



Почки



Мочевой пузырь




Статистика по системам


Мозг



Носоглотка




Миндалины



Легкие



Пищевод




Сердце




Бронхи




Трахея



Толстый кишечник




Кровеносная система



Аллергия



Надпочечники




Поджелудочная железа




Молочные железы




Щитовидная железа




Тонкий кишечник




Печень




Желудок




Кожа




Желчный пузырь




Почки



Мочевой пузырь



Половые органы




Селезенка




Круговые диаграммы

Правая сторона



Левая сторона



По точкам КТИ


По максимальным точкам

По минимальным точкам


- LI - Лимфатический
- P - Легкие
- GI - Толстый кишечник
- ND - Нервная дегенерация
- MC - Кровообращение
- AL - Аллергия
- PAD - Паренхиматозная и эпителиальная дегенерация
- TR - Эндокринная система
- C - Сердце
- IG - Тонкий кишечник
- RP - Поджелудочная железа, селезенка
- F - Печень
- SP - Суставная дегенерация
- E - Желудок
- STD - Соединительно-тканная дегенерация
- K - Кожа
- GD - Жировая дегенерация
- VB - Желчный пузырь
- R - Почки
- V - Мочевой пузырь

ND - Нервная дегенерация

Правая сторона




Левая сторона




MC - Кровообращение

Правая сторона




Левая сторона




AL - Аллергия

Правая сторона




Левая сторона




PAD - Паренхиматозная и эпителиальная дегенерация

Правая сторона




Левая сторона




TR - Эндокринная система

Правая сторона




Левая сторона




C - Сердце

Правая сторона




Левая сторона




IG - Тонкий кишечник

Правая сторона




Левая сторона




RP - Поджелудочная железа, селезенка

Правая сторона




Левая сторона




F - Печень

Правая сторона




Левая сторона




SP - Суставная дегенерация

Правая сторона




Левая сторона




E - Желудок

Правая сторона




Левая сторона




STD - Соединительно-тканная дегенерация

Правая сторона




Левая сторона




К - Кожа

Правая сторона




Левая сторона




GD - Жировая дегенерация

Правая сторона




Левая сторона




VB - Желчный пузырь

Правая сторона




Левая сторона




R - Почки

Правая сторона




Левая сторона



V - Мочевой пузырь

Правая сторона



Левая сторона






Диаграмма У-Син


Правая сторона



Левая сторона




Очаги в позвоночнике



Остеохондроз	Стадия заболевания
C 5	выраженная форма
C 6	выраженная форма
C 7	выраженная форма
Th 1	умеренно-выраженная форма
Th 4	выраженная форма
Th 5	выраженная форма
Th 6	умеренно-выраженная форма
Th 7	начальная стадия
Th 8	начальная стадия
Th 9	умеренно-выраженная форма
Th 10	умеренно-выраженная форма
Th 11	начальная стадия
Th 12	умеренно-выраженная форма
L 1	начальная стадия
L 2	начальная стадия
L 3	начальная стадия
L 4	выраженная форма
L 5	выраженная форма
S 1-5	умеренно-выраженная форма

- гиперактивность
- утомление
- норма
- нет измерений

Очаги в органах



- полное воспаление
- частичное воспаление
- гиперактивность
- норма
- утомление
- начальная дегенерация
- выраженная дегенерация
- нет измерений

Предполагаемые патологии

Внимание. Все полученные результаты должны быть согласованы лечащим врачом с дополнительными обследованиями и клинической картиной пациента. Эти результаты не являются окончательным диагнозом, а служат основанием для назначения более детального дополнительного обследования.


Предполагаемые патологии	Стадия заболевания
колит (сигмовидная кишка)	требуется доп.обследование
патология соединительной ткани (фибромы)	требуется доп.обследование
токсическое поражение печени	требуется доп.обследование
артрит нижних конечностей	острая форма
колит (поперечно-ободочная кишка) справа	острая форма
цистит хронический	острая форма
дегенерация кожи, рубцы кожи	выраженная форма
ангиопатия (нарушения системы кровообращения)	умеренно-выраженная форма
воспаление органов брюшной полости, таза	умеренно-выраженная форма
гиперфункция соединительной ткани	умеренно-выраженная форма
дегенерация артерио-венозно-лимфатической систем	умеренно-выраженная форма
дегенерация мочевыводящих путей	умеренно-выраженная форма
дегенерация органов брюшной полости, таза	умеренно-выраженная форма
дискинезия желчных путей (гипертония)	умеренно-выраженная форма
дуоденит	умеренно-выраженная форма
рубцовые изменения миндалин	умеренно-выраженная форма
фиброз правого легкого	умеренно-выраженная форма
эндокардит	умеренно-выраженная форма
эндокринные нарушения	умеренно-выраженная форма
энтерит	умеренно-выраженная форма
аллергия	начальная стадия
дистония вегетососудистая (гипертензия)	начальная стадия
аллергия органов брюшной полости и кожи нижней части тела, пищевая аллергия	предрасположенность
дисбактериоз	предрасположенность
интоксикация, инфекция в организме (шея, грудная клетка)	предрасположенность
интоксикация, инфекция органов брюшной полости, малого таза	предрасположенность
нарушение обмена липидов	предрасположенность
нарушение обмена липидов (органы брюшной полости)	предрасположенность
остеохондроз пояснично-крестцового отдела позвоночника, радикулит	предрасположенность
пиелит левосторонний	предрасположенность
сексуальная дисфункция	предрасположенность

Таблица измерений по Накатани

	Измерение		Значение	Статус
ПР Р	Меридиан Р	● 120	73	утомление
ПР МС	Меридиан МС	● 138	86	норма
ПР С	Меридиан С	● 68	59	дегенерация
ПР IG	Меридиан IG	● 178	100	воспаление
ПР TR	Меридиан TR	● 60	42	дегенерация
ПР GI	Меридиан GI	● 86	56	дегенерация
ЛР Р	Меридиан Р	● 64	46	дегенерация
ЛР МС	Меридиан МС	● 160	94	гиперактивность
ЛР С	Меридиан С	● 148	99	воспаление
ЛР IG	Меридиан IG	● 168	97	гиперактивность
ЛР TR	Меридиан TR	● 156	84	норма
ЛР GI	Меридиан GI	● 186	94	гиперактивность
ПН RP	Меридиан RP	● 168	101	воспаление
ПН F	Меридиан F	● 160	112	воспаление
ПН R	Меридиан R	● 98	71	утомление
ПН V	Меридиан V	● 108	80	норма
ПН VB	Меридиан VB	● 166	114	воспаление
ПН E	Меридиан E	● 70	61	дегенерация
ЛН RP	Меридиан RP	● 94	69	утомление
ЛН F	Меридиан F	● 92	80	норма
ЛН R	Меридиан R	● 166	100	воспаление
ЛН V	Меридиан V	● 72	61	дегенерация
ЛН VB	Меридиан VB	● 132	100	воспаление
ЛН E	Меридиан E	● 102	80	норма

Статистика по меридианам

Все измерения



Легкие



Правая сторона



Перикард




Левая сторона



Сердце



Тонкий кишечник



Три обогревателя



Почки



Толстый кишечник




Мочевой пузырь



Поджелудочная железа,
селезенка



Желчный пузырь



Печень



Желудок



Статистика по системам

Средний уровень электропроводности 124 (норма 40...80)

Таблица Риодораку

Риодораку	Прав.	Лев.
P - Легкие	-10	-37
MC - Перикард	3	11
C - Сердце	-24	16
IG - Тонкий кишечник	17	14
TR - Три обогревателя	-41	1
GI - Толстый кишечник	-27	11
RP - Поджелудочная железа, селезенка	18	-14
F - Печень	29	-3
R - Почки	-12	17
V - Мочевой пузырь	-3	-22
VB - Желчный пузырь	31	17
E - Желудок	-22	-3


Энергетический баланс

Параметр	Прав.	Лев.	Лев./Прав.
Сумма измерений	955	1004	1.05
верх Инь	218	239	1.10
верх Ян	198	275	1.39
низ Инь	284	249	0.88
низ Ян	255	241	0.95

	Инь	Ян	Инь/Ян
Сумма измерений	990	969	1.02

	Верх	Низ	Верх/Низ
Сумма измерений	930	1029	0.90

Круговые диаграммы



- P - Легкие
- MC - Перикард
- C - Сердце
- IG - Тонкий кишечник
- TR - Три обогревателя
- GI - Толстый кишечник
- RP - Поджелудочная железа, селезенка
- F - Печень
- R - Почки
- V - Мочевой пузырь
- VB - Желчный пузырь
- E - Желудок

Правая сторона

Левая сторона

Диаграммы Накатани







Диаграмма У-Син


Правая сторона



Левая сторона



Очаги в органах



- воспаление
- гиперактивность
- норма
- утомление
- дегенерация
- нет измерений

Симптомы

	Орган	Общие симптомы	Вторичные СИМПТОМЫ	Общие симптомы	Вторичные СИМПТОМЫ
P	Нос, легкие, кожа	Напряжение мышц плеча, боль в спине, приливы крови к голове, анальные нарушения, астма	Сердцебиение, боль в области задней поверхности плеча, тонзиллит, кашель	Озноб и онемение конечностей, головная боль, болезни дыхательных путей, головокружение	Болезни кожи, сухость в горле, боль в задней поверхности плеча, кашель
MC	Сердце	Напряжение мышц плеча	Болезни сердца, запор, боль в плече	Сердцебиение, головная боль	Расстройство речи, чувство тяжести в груди, чувство жара в ладонях
C	Язык, подмышечная впадина	Чувство тяжести в желудке, запор, боль в области плеча	Чувство тяжести в конечностях, сухость в горле, болезни сердца, озноб в плечах, чувство жара в ладонях, лихорадка, расстройство речи	Сердцебиение, тошнота	Патологические процессы в нижней части грудной клетки, беспокойство, расстройство речи, понос
IG	Ухо, суставы	Головная боль, слабость конечностей, патология нижней части живота, боли в области плеча, суставной ревматизм	Запор, патология в области шеи, лихорадка	Головная боль, патология нижней части живота	Шум в ушах, понижение слуха, озноб в конечностях, понос
TR	Лимфатическая система, ухо	Нарушение мочеиспускания, шум в ушах	Шум в ушах, лихорадка, покраснение лица и испарина, чувство усталости, отек гортани	Болезни дыхательных путей, тошнота	Болезни органов брюшной полости, рвота, гиперпигментация, слабая лихорадка
GI	Рот (зубы), кожа, плечо, нос	Ригидность мышц плеча	Зубная и головная боль, боль в области живота, головокружение и чувство усталости в кистях рук, кожные болезни	Ригидность мышц плеча, тугоподвижность в плечевом суставе	Болезни кишечника, понос, астма, кожные болезни, дискомфорт и тревога, сухость в горле
RP	Желудок, межреберье, мозг (эмоции)	Нарушение функции желудка (слабый желудок), заболевание суставов	Болезни носа, чувство тяжести в животе и груди, тошнота, пищевое отравление, понос, запор	Нарушение функции желудка, болезни кожи, запор	Болезни кишечника, тошнота, чувство тяжести в животе, отсутствие аппетита, диабет

F	Половые органы, межреберье, мышцы глаз	Люмбаго, бессонница, головокружение, расстройство менструального цикла	Боль в груди, болезни глаз, половых органов, общий дискомфорт, нарушение менструального цикла	Озноб в области нижних конечностей, головокружение, импотенция, психическая депрессия	Заболевание мочевых путей, межреберная невралгия, грыжа, упадок сил
R	Надпочечники, ухо	Недомогание, тошнота, задержка мочи	Сухость в горле, чувство жара в ногах, нарушения полового влечения	Астения, озноб в области нижних конечностей, импотенция	Шум в ушах, болезни кишечника, снижение уровня психического восприятия
V	Глаза, нос, мозг, гипофиз	Ригидность мышц шеи, слабость в нижних конечностях	Патология в области спины, головная боль, слезотечение, эпилепсия, носовое кровотечение, болезни мозжечка	Ригидность мышц затылка, чувство тяжести и слабости в конечностях, боли в области спины	Ишиас, нарушение функции ануса, болезни мозжечка, эпилепсия
VB	Глаза, голова	Горечь во рту, патология в области горла	Отсутствие аппетита, раздражительность (возбудимость), лихорадка и дрожь	Болезни глаз, головокружение	Головокружение, слабость в конечностях, атаксия, повышение артериального давления
E	Полость рта (зубы), нос, верхнее веко, молочная железа, мозг (повышенная эмоциональность)	Ригидность мышц затылка, болезненность суставов и их деформации	Мастит, сухость во рту, отсутствие аппетита, лихорадка	Ригидность мышц плеча, запор, чувство тяжести в желудке, психическая депрессия	Нарушение функций кишечника, сухость во рту, боли в области живота, отечность лица, дрожь, понос

Предполагаемые патологии

Внимание. Все полученные результаты должны быть согласованы лечащим врачом с дополнительными обследованиями и клинической картиной пациента. Эти результаты не являются окончательным диагнозом, а служат основанием для назначения более детального дополнительного обследования.

Предполагаемые патологии

- выраженная энергетическая нагрузка на функцию компенсаторно-приспособительных механизмов организма ИБС на фоне нарушения липидного обмена, при приступе стенокардии
- тромбофлебит, болезненные инфильтраты по ходу вен н/к
- функциональная недостаточность правых отделов сердца
- бронхиальная астма, спазм бронхов
- бронхит, хроническое течение
- заболевания верхних дыхательных путей, хроническое течение
- функциональная недостаточность легких, преимущественно левого легкого
- гастрит с пониженной секреторной функцией
- холецистопанкреатит
- синдром раздраженного кишечника с диареей
- синдром раздраженного кишечника с запорами
- функциональная дисрегуляция толстого кишечника
- снижение функциональной активности поджелудочной железы
- понижение кислотности желудочного сока
- дискинезия желчного пузыря (гиперкинетическая форма)
- хронический гепатит в стадии компенсации
- функциональное напряжение гепатобилиарной системы
- хронический пиелонефрит
- функциональная недостаточность правой почки
- гипотония мочевого пузыря
- простатит (м), хроническое течение
- сальпингоофорит (ж), хроническое течение
- дорсопатия, торакалгия, кардиальный синдром
- дорсопатия, люмбагия, боль в поясничной области
- фобии
- мигрень
- дисгормональные нарушения, доброкачественные заболевания молочной железы
- вазомоторный ринит, заложенность носа, слезотечение периодическое на аллерген
- нейродермит, кожный зуд
- псориаз, высыпания на коже
- псориаз, кожный зуд

Преобладающие эмоции


- тоска
- замкнутость
- синдром хронической усталости
- тревожность
- гневливость
- неуверенность, безотчетный страх
- апатия

Таблица измерений Су-Джок

	Измерение		Значение	Статус
ПР Р	Меридиан Р	● 184 ▼ 6	90	воспаление
ПР МС	Меридиан МС	● 104 ▼ 6	61	норма
ПР С	Меридиан С	● 60 ▼ 16	40	дегенерация
ПР F	Меридиан F	● 138 ▼ 4	75	гиперактивность
ПР RP	Меридиан RP	● 142	76	гиперактивность
ПР R	Меридиан R	● 132 ▼ 8	72	норма
ПР GI	Меридиан GI	● 142 ▼ 8	76	гиперактивность
ПР TR	Меридиан TR	● 124 ▼ 12	69	норма
ПР IG	Меридиан IG	● 94 ▼ 12	57	утомление
ПР E	Меридиан E	● 74 ▼ 12	47	дегенерация
ПР VB	Меридиан VB	● 136 ▼ 12	74	норма
ПР V	Меридиан V	● 74 ▼ 12	47	дегенерация
ЛР Р	Меридиан Р	● 80 ▼ 12	50	дегенерация
ЛР МС	Меридиан МС	● 172 ▼ 5	86	воспаление
ЛР С	Меридиан С	● 116 ▼ 8	66	норма
ЛР F	Меридиан F	● 136 ▼ 13	74	норма
ЛР RP	Меридиан RP	● 72 ▼ 10	46	дегенерация
ЛР R	Меридиан R	● 140 ▼ 5	75	гиперактивность
ЛР GI	Меридиан GI	● 192 ▼ 14	92	воспаление
ЛР TR	Меридиан TR	● 176 ▼ 2	87	воспаление
ЛР IG	Меридиан IG	● 128 ▼ 14	71	норма
ЛР E	Меридиан E	● 66 ▼ 14	43	дегенерация
ЛР VB	Меридиан VB	● 132 ▼ 12	72	норма
ЛР V	Меридиан V	● 150 ▼ 14	79	гиперактивность

Статистика по меридианам


Все измерения



Правая сторона



Левая сторона



Легкие



Перикард



Сердце



Печень




Поджелудочная железа,
селезенка



Почки



Толстый кишечник



Три обогревателя



Тонкий кишечник



Желудок



Желчный пузырь



Мочевой пузырь



Статистика по системам

Средний уровень электропроводности 67 (норма 40...80)

Таблица Риодораку

Риодораку	Прав.	Лев.
P - Легкие	23	-17
MC - Перикард	-6	19
C - Сердце	-27	-1
F - Печень	8	7
RP - Поджелудочная железа, селезенка	9	-21
R - Почки	5	8
GI - Толстый кишечник	9	25
TR - Три обогревателя	2	20
IG - Тонкий кишечник	-10	4
E - Желудок	-20	-24
VB - Желчный пузырь	7	5
V - Мочевой пузырь	-20	12


Энергетический баланс

Параметр	Прав.	Лев.	Лев./Прав.
Сумма измерений	784	841	1.07
верх Инь	191	202	1.06
верх Ян	202	250	1.24
низ Инь	223	195	0.87
низ Ян	168	194	1.15

	Инь	Ян	Инь/Ян
Сумма измерений	811	814	1.00

	Верх	Низ	Верх/Низ
Сумма измерений	845	780	1.08

Круговые диаграммы



- P - Легкие
- MC - Перикард
- C - Сердце
- IG - Тонкий кишечник
- TR - Три обогревателя
- GI - Толстый кишечник
- RP - Поджелудочная железа, селезенка
- F - Печень
- R - Почки
- V - Мочевой пузырь
- VB - Желчный пузырь
- E - Желудок


Правая сторона

Левая сторона

Диаграммы Накатани

Правая сторона

Левая сторона




Инь

Ян




Диаграмма У-Син


Правая сторона



Левая сторона



Очаги в органах




- воспаление
- гиперактивность
- норма
- утомление
- дегенерация
- нет измерений

Таблица измерений чакральных точек

	Измерение	Значение	Статус
ПР Dextra A	Чакра 1 (Муладхара)	● 72 ▼ 2	гиперактивность
ПР Dextra A	Чакра 2 (Свадхистана)	● 69 ▼ 6	гиперактивность
ПР Dextra A	Чакра 3 (Манипура)	● 52 ▼ 4	норма
ПР Dextra A	Чакра 4 (Анахата)	● 34 ▼ 9	начальная дегенерация
ПР Dextra A	Чакра 5 (Вишудха)	● 80 ▼ 5	гиперактивность
ПР Dextra A	Чакра 6 (Аджна)	● 76 ▼ 4	гиперактивность
ПР Dextra A	Чакра 7 (Сахасрара)	● 68 ▼ 5	гиперактивность
ПР Dextra B	Чакра 1 (Муладхара)	● 92 ▼ 5	полное воспаление
ПР Dextra B	Чакра 2 (Свадхистана)	● 49 ▼ 5	норма
ПР Dextra B	Чакра 3 (Манипура)	● 66 ▼ 5	норма
ПР Dextra B	Чакра 4 (Анахата)	● 77 ▼ 1	гиперактивность
ПР Dextra B	Чакра 5 (Вишудха)	● 55 ▼ 6	норма
ПР Dextra B	Чакра 6 (Аджна)	● 70 ▼ 4	гиперактивность
ПР Dextra B	Чакра 7 (Сахасрара)	● 41 ▼ 4	утомление
ПР Dextra C	Чакра 1 (Муладхара)	● 32 ▼ 6	начальная дегенерация
ПР Dextra C	Чакра 2 (Свадхистана)	● 42 ▼ 5	утомление
ПР Dextra C	Чакра 3 (Манипура)	● 65 ▼ 1	норма
ПР Dextra C	Чакра 4 (Анахата)	● 73 ▼ 4	гиперактивность
ПР Dextra C	Чакра 5 (Вишудха)	● 37 ▼ 6	начальная дегенерация
ПР Dextra C	Чакра 6 (Аджна)	● 44 ▼ 5	утомление
ПР Dextra C	Чакра 7 (Сахасрара)	● 57 ▼ 4	норма
ЛР Sinistra A	Чакра 1 (Муладхара)	● 49 ▼ 6	норма
ЛР Sinistra A	Чакра 2 (Свадхистана)	● 90 ▼ 3	частичное воспаление
ЛР Sinistra A	Чакра 3 (Манипура)	● 51 ▼ 10	норма
ЛР Sinistra A	Чакра 4 (Анахата)	● 89 ▼ 4	частичное воспаление
ЛР Sinistra A	Чакра 5 (Вишудха)	● 39 ▼ 4	начальная дегенерация
ЛР Sinistra A	Чакра 6 (Аджна)	● 36 ▼ 5	начальная дегенерация
ЛР Sinistra A	Чакра 7 (Сахасрара)	● 64	норма
ЛР Sinistra B	Чакра 1 (Муладхара)	● 78 ▼ 4	гиперактивность
ЛР Sinistra B	Чакра 2 (Свадхистана)	● 49 ▼ 10	норма
ЛР Sinistra B	Чакра 3 (Манипура)	● 41 ▼ 2	утомление
ЛР Sinistra B	Чакра 4 (Анахата)	● 26 ▼ 5	выраженная дегенерация
ЛР Sinistra B	Чакра 5 (Вишудха)	● 26 ▼ 5	выраженная дегенерация
ЛР Sinistra B	Чакра 6 (Аджна)	● 66 ▼ 10	норма
ЛР Sinistra B	Чакра 7 (Сахасрара)	● 31 ▼ 7	начальная дегенерация
ЛР Sinistra C	Чакра 1 (Муладхара)	● 67 ▼ 6	норма
ЛР Sinistra C	Чакра 2 (Свадхистана)	● 31 ▼ 5	начальная дегенерация
ЛР Sinistra C	Чакра 3 (Манипура)	● 55 ▼ 5	норма
ЛР Sinistra C	Чакра 4 (Анахата)	● 77 ▼ 2	гиперактивность
ЛР Sinistra C	Чакра 5 (Вишудха)	● 29 ▼ 5	выраженная дегенерация
ЛР Sinistra C	Чакра 6 (Аджна)	● 51 ▼ 5	норма
ЛР Sinistra C	Чакра 7 (Сахасрара)	● 42 ▼ 3	утомление

Статистика по чакрам


Все измерения



Правая сторона



Левая сторона




Муладхара




Свадхистана




Манипура



Анахата



Вишудха



Аджна



Сахасрара



Статистика по системам

Чакра (дисбаланс)	Органы	Эндокринная железа	Вторичные симптомы
Муладхара (2%)	Толстый кишечник, анус, яички	Яички (яичники), простата	Запор, геморрой, ишиас, простатит
Свадхистана (2%)	Кожа, репродуктивная система, почки, крово- и лимфообращение, мочевой пузырь	Яичники, надпочечники	Мочеполовые расстройства, нарушения менструального цикла
Манипура (14%)	Пищеварение и обмен веществ	Поджелудочная железа	Нарушения пищеварения. Язвы. Диабет. Гепатит. Моче- и желчекаменные болезни
Анахата (4%)	Сердечно-сосудистая система, лёгкие, диафрагма, иммунная система	Вилочковая железа (тимус)	Проблемы с артериальным давлением, сердечно-сосудистые заболевания, нарушения эмоционального фона
Вишудха (25%)	Нервная система, голосовые связки, органы слуха, репродуктивная система	Щитовидная и паращитовидная железы	Астма, анемия, аллергия, ангины, ларингиты, головокружения, проблемы с месячным циклом, кожные и респираторные заболевания
Аджна (15%)	Функции зрения, слуха, обоняния, функции мозга	Гипофиз	Мигрени, синуситы, невриты, стрессовые состояния
Сахасрара (9%)	Сознание и подсознание, все органы чувств, системы жизнеобеспечения, функции мозга	Гипоталамус, шишковидное тело	Внутричерепное давление, мигрени, опухоли, невриты, стрессовые состояния, психические расстройства

Визуализация ауры





Таблица измерений аурикулярных точек

	Измерение	Значение	ВИ	БЧ	Статус	Вероятность
R 6	нижняя челюсть	● 44 ▼ 2				
R 8	глаза	● 31 ▼ 3				средняя вероятность
R 9	внутреннее ухо	● 82 ▼ 3				выраженная вероятность
R 10	миндалины - 4	● 75 ▼ 4				выраженная вероятность
R 13	надпочечник	● 91 ▼ 3				выраженная вероятность
R 16	полость носа	● 46 ▼ 5				
R 22	железы внутренней секреции	● 40 ▼ 5				
R 23	яичник	● 80 ▼ 1				выраженная вероятность
R 32	яичко	● 29 ▼ 5				средняя вероятность
R 37	шейный отдел позвоночника	● 71 ▼ 6				низкая вероятность
R 39	грудной отдел позвоночника	● 54 ▼ 5				
R 45	щитовидная железа	● 31 ▼ 6				средняя вероятность
R 54	люмбалгия	● 95 ▼ 4				низкая вероятность
R 71	крапивница	● 83 ▼ 1				выраженная вероятность
R 82	диафрагма	● 49 ▼ 8				
R 87	желудок	● 42 ▼ 5				
R 91	толстая кишка	● 26 ▼ 7				выраженная вероятность
R 92	мочевой пузырь	● 69 ▼ 8				средняя вероятность
R 93	простата	● 68 ▼ 5				средняя вероятность
R 95	почка	● 33 ▼ 8				средняя вероятность
R 96	желчный пузырь	● 79 ▼ 4				выраженная вероятность
R 100	сердце первая	● 37 ▼ 6				средняя вероятность
R 101/1	легкое 1	● 35 ▼ 6				средняя вероятность
R 101/2	легкое 2	● 64 ▼ 6				средняя вероятность
R 102/1	бронхи 1	● 51 ▼ 4				
R 102/2	бронхи 2	● 87 ▼ 3				выраженная вероятность
L 8	глаза	● 46 ▼ 7				
L 9	внутреннее ухо	● 29 ▼ 2				выраженная вероятность
L 10	миндалины - 4	● 73 ▼ 1				средняя вероятность
L 13	надпочечник	● 89 ▼ 4				выраженная вероятность
L 16	полость носа	● 51 ▼ 6				
L 22	железы внутренней секреции	● 42 ▼ 5				средняя вероятность
L 23	яичник	● 35 ▼ 6				средняя вероятность
L 32	яичко	● 35 ▼ 9				средняя вероятность
L 37	шейный отдел позвоночника	● 62 ▼ 6				
L 39	грудной отдел позвоночника	● 86 ▼ 4				низкая вероятность
L 45	щитовидная железа	● 85 ▼ 8				выраженная вероятность
L 54	люмбалгия	● 76 ▼ 4				низкая вероятность
L 71	крапивница	● 73 ▼ 4				средняя вероятность
L 82	диафрагма	● 55 ▼ 10				
L 87	желудок	● 81 ▼ 8				выраженная вероятность
L 91	толстая кишка	● 75 ▼ 4				средняя вероятность
L 92	мочевой пузырь	● 73 ▼ 6				средняя вероятность
L 93	простата	● 49 ▼ 9				
L 95	почка	● 45 ▼ 5				
L 96	поджелудочная железа	● 78 ▼ 4				выраженная вероятность
L 100	сердце первая	● 32 ▼ 9				выраженная вероятность
L 101/1	легкое 1	● 64 ▼ 9				


L 101/2	легкое 2	● 55 ▼ 9				
L 102/1	bronхи 1	● 59 ▼ 1				
L 102/2	bronхи 2	● 68 ▼ 3				средняя вероятность

Статистика по органам

Все измерения




Мозг



Пищевод




Толстый кишечник



Щитовидная железа



Желчный пузырь




Селезенка




Правая сторона




Носоглотка



Сердце



Надпочечники



Тонкий кишечник




Почки




Левая сторона




Миндалины



Бронхи




Поджелудочная железа




Печень



Мочевой пузырь



Легкие




Трахея




Молочные железы



Желудок




Половые органы




Статистика по системам


Дыхательная система




Сердечно-сосудистая система




Пищеварительная система




Опорно-двигательная система




Мочевыделительная система




Половая система




Эндокринная система




Иммунная система




Нервная система




ЛОР-органы



Зрение



Очаги в органах



- воспаление
- гиперактивность
- норма
- утомление
- дегенерация
- нет измерений

Показатели сердечного ритма			Норма	
HR	Частота пульса	77.7	60.0 - 85.0	1/мин
mRR	Средняя длина RR-интервала	771	700 - 1000	мсек
sdRR	Стандартное отклонение средней длины RR-интервала	● 109.2	40.0 - 90.0	мсек
RMSSD	Корень среднеквадратических отклонений RR-интервалов	● 149.4	30.0 - 65.0	мсек
pNN50	Отношение пар RR-интервалов (>50 ms) к числу всех RR-интервалов	9	2.0 - 30.0	%
VAR	Коэффициент вариации	● 14.1	3 - 8	%
Mn	Минимальное значение длины RR-интервала	704	700 - 1000	мсек
Mx	Максимальное значение длины RR-интервала	● 1551	700 - 1000	мсек
MxDMn	Разность Mx-Mn	● 847	150 - 300	мсек
Mo	Мода	740	700 - 900	мсек
Амо	Амплитуда моды	● 51	30 - 50	%
SI	Стресс индекс	● 40.6	50.0 - 200.0	усл.ед.
TP	Суммарная мощность спектра ВСР	● 9592	2350 - 4550	мс2
ULF	Мощность сверх низкочастотного домена спектра ВСР		200 - 310	мс2
VLF	Мощность очень низкочастотного домена спектра ВСР	1132	355 - 1175	мс2
LF	Мощность низкочастотного домена спектра ВСР	● 3149	754 - 1586	мс2
HF	Мощность высокочастотного домена спектра ВСР	● 5310	772 - 1178	мс2
LF/HF	Отношение мощностей низко- и высокочастотного доменов	0.5	0.5 - 2.0	усл.ед.
VLF%	Относительное значение мощности волн диапазона VLF	● 12	17 - 40	%
LF%	Относительное значение мощности волн диапазона LF	33	24 - 43	%
HF%	Относительное значение мощности волн диапазона HF	● 55	21 - 51	%
HFnu	Относительное значение мощности волн диапазона HF в нормализованном	● 62.7	40 - 59	н. ед.
LFnu	Относительное значение мощности волн диапазона LF в нормализованном	● 37.2	41 - 60	н. ед.
(LF/HF)ni	Отношение LFnu к HFnu	● 0.5	0.9 - 3.0	усл.ед.
IC	Индекс централизации	● 0.8	0.9 - 3.0	усл.ед.
ISCA	Индекс активации подкорковых нервных центров	● 0.2	0.3 - 1.5	усл.ед.
VB	Индекс вегетативного баланса	● 0.5	0.6 - 2.0	усл.ед.
IARS	Индекс активности регуляторных систем (ПАРС)	● 5	0 - 2	усл.ед.

Функциональное состояние

0	Оптимальный уровень регуляции	Состояние нормы
1	Нормальный уровень регуляции	
2	Умеренное функциональное напряжение	
3	Выраженное функциональное напряжение	Состояние функционального напряжения
4	Резко выраженное функциональное напряжение	
5	Перенапряжение регуляторных механизмов	Состояние перенапряжения
6	Резко выраженное перенапряжение регуляторных механизмов	
7	Истощение регуляторных систем	Состояние истощения и срыва адаптации
8	Резко выраженное истощение регуляторных систем	
9	Срыв механизмов регуляции	

Заключение:

Нормокардия. Выраженная синусовая аритмия. Вегетативный гомеостаз сохранён. Выраженное ослабление активности подкорковых нервных центров. Состояние регуляторных систем: выраженное функциональное напряжение с активацией холинергического звена регуляции. Умеренная тахикардия.



Уровень адаптации нормальный. Вегетативная регуляция понижена. Энергетическое обеспечение организма в норме. Психозэмоциональное состояние хорошее. Состояние здоровья в пределах нормы.

Нормокардия – это нормальная частота сердечных сокращений (ЧСС). Нормокардией принято считать ЧСС от 60 до 90 уд. в минуту.

Выраженная синусовая аритмия означает, что разница во времени между сокращениями сердца превышает 10%. При этом может быть либо учащение сердечных сокращений (тахикардия), либо они становятся более редкими (брадикардия).

Возникает при:

- расстройствах нервной регуляции организма (например, тяжелой вегетососудистой дистонии);
- заболеваниях сердца – пороках (т. е. дефектах клапанов сердца или его стенок), воспалении сердечной мышцы и т. д.;
- гормональных нарушениях;
- отравлениях (в том числе передозировке некоторых лекарственных средств).

Чем опасна:

- может служить признаком сердечно-сосудистых заболеваний;
- возможно, является предвестником более серьезных нарушений ритма сердца.

Также выраженная синусовая аритмия является признаком ухудшения адаптационных возможностей организма (для спортсменов это означает перенапряжение).

Вегетативный гомеостаз сохранен означает, что симпатическая и парасимпатическая системы находятся в здоровом балансе. Симпатическая и парасимпатическая системы образуют вегетативную нервную систему, которая регулирует внутренние органы, эндокринные железы и сосуды.

Выраженное ослабление активности подкорковых нервных центров может быть как при высокой степени тренированности организма, когда нервные центры «приучены» менее выражено реагировать на раздражители (например, сильные эмоции, тяжелые нагрузки), так и при пониженной способности подкорковых центров к возбуждению.

За нервную регуляцию организма в целом и его связь с внешней средой отвечают высшие нервные центры, расположенные в коре головного мозга. Баланс различных систем органов (сердечно-сосудистой, дыхательной и т. д.) обеспечивают подкорковые нервные центры. Сигналы этих центров к органам усиливают или угнетают их работу. Например, при снижении активности сердечно-сосудистого центра сердце бьется медленнее.

Может возникать при:

- различных хронических болезнях;
- длительном стрессе;
- продолжительном приеме психоактивных веществ (алкоголя, кофеина, наркотических и других стимуляторов), что истощает нервную систему и снижает возбудимость подкорковых центров.

Чем опасно:

Необходимо установить причину выраженного ослабления активности подкорковых центров, поскольку это состояние может быть связано с различными заболеваниями.

При **выраженном функциональном напряжении** организм работает на пике возможностей. Если при этом происходит активация холинергического звена регуляции, значит, организму не хватает энергии на активную работу, и он пытается сэкономить оставшиеся ресурсы.

Симпатическая и парасимпатическая системы образуют вегетативную нервную систему (НС), которая регулирует внутренние органы, эндокринные железы и сосуды.

Так называемое холинергическое звено регуляции представлено парасимпатическим отделом вегетативной НС, которая контролирует восстановление сил, расслабление. Поэтому холинергические механизмы уменьшают расход энергии. Они отвечают за сохранение функциональных резервов и восстановление ресурсов организма.

Чем опасно:

Это состояние характеризуется снижением функциональных резервов и может указывать на предболезнь. Поскольку регуляторные механизмы работают с более высокой нагрузкой, со временем возможно истощение ресурсов организма и развитие различных заболеваний. Обычно в первую очередь нарушается работа самых уязвимых органов, которые ослаблены инфекцией или предрасположены к развитию болезни. При активации холинергических механизмов (когда энергии и так немного) риск быстрого истощения функциональных резервов намного выше.

Умеренная тахикардия – незначительное учащение сердечных сокращений более 90 и менее 120 ударов в минуту (при норме 60-90 уд./мин).

Кратковременная тахикардия считается нормой при:

- сильных эмоциях;
- активной физической нагрузке (и непродолжительное время после нее);
- беременности.


Может появляться при:

- чрезмерном употреблении кофе, зеленого и черного чая, алкоголя, никотина;
- присутствии в организме инфекции с повышением температуры тела (обычно при повышении температуры на 1°С количество сердечных сокращений увеличивается на 10 уд./мин);
- нарушении нервной регуляции и психогенных расстройствах (неврозах, вегетососудистой дистонии);
- длительном или неадекватном приеме атропина, кортикостероидов, мочегонных препаратов, гормонов щитовидной железы, средств, снижающих артериальное давление и др.;
- кровопотере и анемии (снижении уровня гемоглобина, который содержится в красных клетках крови и переносит кислород);
- болезнях сердца (сердечной недостаточности, воспалении сердечной мышцы и т. д.);
- заболевании щитовидной железы с повышением ее функции (тиреотоксикозе).


Чем опасна:

Умеренная тахикардия не является самостоятельным заболеванием, а служит предвестником нарушений в организме, особенно если возникает часто и продолжается длительное время. Кроме того, может служить признаком указанных выше заболеваний.


Кардиоинтервалограмма




Вариационная пульсограмма (%)




Вариационная пульсограмма (N)




Скатерограмма



Спектрограмма



VLF
LF
HF



Параметры фотоплетизмограммы			Норма	
АПВ	Амплитуда пульсовой волны (амплитуда анакротической фазы)	1.01		усл.ед.
АДВ	Амплитуда дикротической волны	0.74	0.51	усл.ед.
ВИ	Высота инцизуры	0.77	0.68	усл.ед.
ИДВ	Индекс дикротической волны	● 76	60 - 75	%
ДАФ	Длительность анакротической фазы пульсовой волны	275		мсек
ДДФ	Длительность дикротической фазы пульсовой волны	480		мсек
ДПВ	Длительность пульсовой волны	755	700 - 1000	мсек
ИВВ	Индекс восходящей волны	25	15 - 30	%
ВН	Время наполнения	190	60 - 200	мсек
ДС	Продолжительность систолической фазы сердечного цикла	355	350 - 550	мсек
ДД	Продолжительность диастолической фазы сердечного цикла	400	400 - 600	мсек
ВОВ	Время отражения пульсовой волны	● 165	200 - 400	мсек
ИЖ	Индекс жесткости	● 10.8	5 - 9	1/с
ИО	Индекс отражения	● 73	40 - 70	%
ЧСС	Частота сердечных сокращений	79	60.0 - 85.0	1/мин

Заключение:

Индекс жесткости. Отражает податливость артериальной стенки к пульсовому кровенаполнению. В норме должен составлять примерно 5 - 9.

Полученное значение: **10.8** 1/с

Индекс отражения. Соответствует величине отраженной волны. Отражает преимущественно тонус артериол и мелких сосудов, косвенно указывает на наличие атеросклеротических отложений (увеличение отражений). В норме должен составлять примерно 40 - 70%.

Полученное значение: **73** %